

GEÄNDERT:	
15.02.18	Geschosshöhe UG

#### ERLÄUTERUNGEN:

ALLE MAßE U. HÖHEN SIND VOR BEGINN DER ARBEITEN VOM AUFRAGNEHR VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN.  
UNSTIMMIGKEITEN SIND SOFORT DER BAULEITUNG MITZUTEILEN.

ALLE HÖHENMAßE SIND VON DER OBERKANTE FERTIGFÜRBODEN ANGEgeben.

ALLE TREPPEN SIND ALS OBERKANTE FERTIGER BELAG DARGESTELLT.

ALLE BETONTEILE AN AUßENFLÄCHEN SIND NACH ANGABE MIT EINER WÄRMEDEÄMMUNG ZU VERSEHEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT:

1. STATISCHEN BERECHNUNGEN UND ZEICHNUNGEN
2. SCHLITZPLÄNE DER HEIZUNGS-, SANITÄR-, U. ELEKTRONSTALLATION
3. ERGÄNZENDE HOLZBAUZEICHNUNGEN
4. DETAILZEICHNUNGEN

OKFF OBERKANTE FERTIGFÜRBODEN


OKRF OBERKANTE ROHFUßBODEN

BRH BRÜSTUNGSHÖHEN

RO ROLLADENKÄSTEN

RGK ROLLADENGURTAKTEN

FL FEUERLÖSCHER



SELBACH - ARCHITEKTEN  
MAX-BRÜCH-STRASSE 26  
51465 BERGISCH GLADBACH  
TEL: 02202-940167  
FAX: 02202-940168

#### PROJEKT:

ERWEITERUNG GRUNDSCHULE U. OGS BLECHER  
BERGSTRASSE 203  
51519 OENTHAL - BLECHER




#### BAUHERR:

GEMEINDE OENTHAL  
DER BÜRGERMEISTER  
ALtenBERGER-DOM-STRASSE 29  
51519 OENTHAL

Leimbacher Weg

#### SCHNITTE

MARSTAB: 1: 50  
DATUM: 09.17  
BLATT-NR.: 05 / 50 A  
GEZ: HS



Dach  
iMi. 80 mm Dachbegrünung  
20 mm Drainmatte  
10 mm Bitumenabdichtung  
40 - 240 mm Gefälledämmung  
Dampfsperre  
220 mm Brettstapeldecke BSH GL24h

UG - Decke  
80 mm Pflasterbelag  
20 - 120 mm Splitbett  
10 mm Bautenschutzmatte  
10 mm Bitumenabdichtung  
120 - 220 mm Gefälledämmung  
Dampfsperre  
300 mm Stahlbetonplatte  
90 mm Akustikdecke

Bodenplatte  
15 mm Belag  
55 mm Estrich  
PE-Folie  
25 mm Trittschalldämmung  
100 mm Wärmedämmung  
5 mm Abdichtung  
300 mm Stahlbetonplatte  
50 mm Sauberkeitsschicht  
PE-Folie  
400 mm Schotter